

LÍNEA COMPLETA DE CONVERTING, PARA:

- **ROLLOS HIGIÉNICOS, FORMATO INDUSTRIAL**
- **ROLLOS DE COCINA, FORMATO INDUSTRIAL**

Incluyendo:

- **UNIDAD DE GOFRADO MICRO**
- **UNIDAD DE GOFRADO PUNTA-PUNTA**

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

LÍNEA DE MANIPULADO DE PAPELES TISÚES PARA LA FABRICACIÓN DE ROLLOS HIGIÉNICOS Y ROLLOS DE COCINA

Ancho bobina de alimentación.....	2.650 mm
Diámetro máximo bobinas de alimentación	1.500 mm
Número de desbobinadores	2 unidades completas
Velocidad máxima de operación de la bobinadora	300 m/min
Funcionamiento.....	Confección manual

Proceso productivo, breve descripción:

- Proceso de gofrado micro, para rollos de papel higiénico
- Proceso de gofrado punta-punta para rollos de cocina
- Elaboración de barras, con papel tisú, sobre el tubo de cartón
- Corte de las barras para obtención de los rollos higiénico/cocina
- Confección de paquetes para la venta al consumidor
- Envasado en sacos para el paletizado y posterior comercialización

LÍNEA COMPLETA DE ROLLOS HIGIÉNICOS Y ROLLOS DE COCINA – EQUIPOS PRINCIPALES

Pos.	Producto	Maquina	Marca	Tipo	Velocidad
1	Higiénico / cocina	Desbobinador exterior	Teyman		300 m/min.
2	Higiénico / cocina	Desbobinador interior	Teyman		300 m/min.
3	Higiénico	Gofrador MICRO	Teyman		300 m/min.
4	Cocina	Gofrador PUNTA PUNTA	Teyman		300 m/min.
5	Higiénico / cocina	Bobinadora de barras	Teyman	Start/Stop	300 m/min.
6	Higiénico / cocina	Acumulador	Teyman		
7	Higiénico / cocina	Cortadora	Mingaco	S80	125 cortes/min
8	Higiénico / cocina	Empaquetadora	Garper	GPE-/200-AG/AP	
9	Higiénico / cocina	Ensacadora	Garper	GPE-/200-AG/AP	
10	Higiénico / cocina	Enfardadora / Horno retráctil	Garper	GPT-140 R.I	

Pos. 1, Pos. 2- Desbobinadores

- Marca:.....TEYMAN
- Ancho útil:.....2.650 mm
- Diámetro máximo bobina:1.500 mm
- Velocidad mecánica:300 m/min

Pos. 3 – Gofrador Micro

- Marca.....TEYMAN

Pos. 4 – Gofrador Punta-Punta

- Marca.....TEYMAN

Pos. 5 – Bobinadora de barras

- Marca.....TEYMAN
- Tipo.....Start/Stop
- Ancho útil.....2.650 mm
- Velocidad mecánica300 m/min
- Diámetro: min. – máx.:140 – 400 mm

Pos. 6 – Encolador de barras

- Marca.....TEYMAN

Pos. 7 – Acumulador de barras

- Marca.....TEYMAN
- Tipo.....510
- Ancho útil.....2.650 mm

Pos. 8 – Cortadora de barras

- Marca.....MINGACO
- Tipo.....S80
- Velocidad mecánica125 cortes/min

Pos. 9 – Empaquetadora

- Marca.....GARPER
- Tipo.....GPE-/200 AG/AP

Pos. 10 – Ensacadora / Horno retráctil

- Marca.....GARPER
- Tipo.....GPT-1140 R.I.